

CASOS DE INFECÇÃO POR MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS NOTIFICADAS

Rede Nacional de Investigação de Surto e Eventos Adversos em Serviços de Saúde – Reniss


Os dados a seguir mostram todos os casos notificados de infecção por micobactéria de crescimento rápido, incluindo *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. abscessus*, *M. massiliense* e outras, entre 2000 e 2008. Em 2009, não há casos notificados.

Classificação do caso	ESTADO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	SI	Total
Caso confirmado	AC									1		1
	AL									3		3
	AM									1		1
	BA									1	8	9
	CE								1			1
	DF						1	10	3	8	1	23
	ES					1		4	223	17	48	293
	GO						2	22	23		23	70
	MA								1			1
	MG					1		4	6	6	20	37
	MS							8		1		9
	MT						1	9	36		1	47
	PA		3	1	7	247	27		3	7	26	321
	PE									2		2
	PI					9						9
	PR							1	49		14	64
	RJ			1		2	10	548	517	9	18	1105
	RO	1										1
	RS							11	67	9	14	101
	SC									1		1
	SE						1	1	2	1		5
	SP									23		23
	TO									1		1
Caso Total		1	3	2	7	260	42	618	931	91	173	2128
Descartado	DF								1			1
	MS							1				1
	MT								1			1
	PA					1						1
	RJ								3			3
	RS								3			3
Descartado Total						1		1	8			10
Suspeito	MS									1		1
Suspeito Total										1		1
Total geral		1	3	2	7	261	42	619	939	92	173	2139

SI = SEM INFORMAÇÃO

Do total de casos notificados, 10 foram descartados após a investigação das equipes locais da rede.


Casos infecciosos notificados ao longo dos últimos 9 anos e, devidamente, classificados após o processo de investigação.



Intervalo de tempo, em dias, entre a realização do procedimento, a realização de coleta de material biológico para análise laboratorial e a notificação do caso às Autoridades Sanitárias.

Intervalo (dias)	Entre o procedimento e início dos sintomas	Entre o início dos sintomas e a coleta de material biológico	Entre o procedimento e a coleta de material biológico	Entre o procedimento e a notificação
Média	50	64	110	139
Mediana	31	44	84	106
Desvio Padrão	73	94	112	131
Máximo	1091	1347	1605	1882

Distribuição mensal dos casos notificados em 2008



Distribuição dos casos notificados em 2008, por sexo e faixa etária.

Faixa etária	Feminino	Masculino	Sem informação	Total
Até 30	10	1		11
De 31 a 40	15	2		17
De 41 a 50	3	4		7
De 51 a 60	1	3		4
Mais de 60	21	6	14	41
Sem informação	6	6		12
Total	56	22	14	92

Obs.: Inclui 01 (um) caso não confirmado (suspeito).

Distribuição dos casos notificados por grupo de procedimento e via de acesso (2008)

ANO_DA_CIRURGIA	GRUPO_TIPO_CIRURGIA	VIA DE ACESSO	Total	Percentual
2008	Abdominal	Convencional	1	1,09
		Sem Informação	2	2,17
		Vídeo	28	30,43
	Abdominal Total		31	33,70
	Estética	Injeção	7	7,61
	Estetica Total		7	7,61
	Oncologica	Convencional	1	1,09
	Oncologica Total		1	1,09
	Pélvica	Video	1	1,09
	Pelvica Total		1	1,09
	Plástica	Convencional	23	25,00
		Sem Informação	2	2,17
		Video+Convencional	1	1,09
	Plastica Total		26	28,26
	Urológica	Video	1	1,09
	Urologica Total		1	1,09
	Sem Informação	Sem Informação	14	15,22
		Video	9	9,78
	SI Total		23	25,00
	Outros	Convencional	2	2,17
	Outros Total		2	2,17
2008 Total			92	100,00
Total			92	100,00

ANO_DA_CIRURGIA	CLASSIFICAÇÃO	RESULTADO_DA_CULTURA	Total
2008	Caso	<i>M.abscessus</i>	2
		<i>M.chelonae</i>	3
		<i>M.fortuitum</i>	10
		<i>M.massiliense/abscessus/boletti</i>	2
		<i>M.massiliense</i>	3
		MCR (<i>Mycobacterium sp</i>)	12
		Não Fez	1
		Negativo	3
		Sem informação	55
	Caso Total		91
	Suspeito	Sem informação	1
	Suspeito Total		1
2008 Total			92
Total			92

Fonte: Banco de Dados da Rede Nacional de Investigação de Surto e Eventos Adversos em Serviços de Saúde (Reniss) em 27/02/09.